Burmatex®

MANUFACTURERS OF CREATIVE FLOORING



surface memory®

carbon neutral carpet tiles

surface memory® nostalgia
installed: random lay

surface memory®

Multilevel loop carpet tiles made in the UK

EN
Introducing **surface memory®** by **Burmatex®**.

Inspired by tactile textures across a range of materials, from clay to glass, paint and fabrics, **surface memory®** evokes a feeling of nostalgia and whimsy whilst maintaining a modern and commercial vibe.

PL
Przedstawiamy technologię **surface memory®** marki **Burmatex®**.

Zainspirowana fakturami różnych materiałów – od gliny po szkło, farbę i tkaniny – seria **surface memory®** budzi uczucie nostalgii i fantazji, zachowując jednocześnie nowoczesny i komercyjny charakter.

FR
Présentation de **surface memory®** par **Burmatex®**.

Inspiré par les textures tactiles d'une grande variété de matériaux, de l'argile au verre, en passant par la peinture et les tissus, **surface memory®** évoque un sentiment de nostalgie et de fantaisie tout en maintenant une touche moderne et commerciale.

AR
تقديم **surface memory®** من **Burmatex®**

تستحضر مجموعة **surface memory®** إحساسًا بالحنين إلى الماضي ولمسة من الخيال والمرح، مستوحاة من الملمس الحسي لمجموعة متنوعة من المواد، بدءًا من الطين وصولاً إلى الزجاج والدهانات والأقمشة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على طابع عصري وعملي يلائم المساحات التجارية.

surface memory® flashback

colour palette

EN surface memory® is available in 12 colour options. Random lay **surface memory®** for ultimate creativity and added uniqueness to your environment.

PL Kolekcja **surface memory®** jest dostępna w 12 wariantach kolorystycznych. Losowy układ **surface memory®** pozwala osiągnąć maksymalną kreatywność i indywidualny charakter przestrzeni.

FR surface memory® est disponible en 12 couleurs. Posez aléatoirement **surface memory®** pour rendre votre intérieur créatif et original.

AR يتوفر **surface memory®** من في 12 خيارًا لونيًا. يمكنك تركيب **surface memory®** من بشكل عشوائي لتحقيق أقصى درجات الإبداع وإضافة طابع فريد إلى بيئتك.



surface memory® pathway

50 x 50 cm

50 x 50 cm



31407 whisper



31406 clouded




31410 tactile




31404 focus



31411 flashback




31401 wonder




31412 tinted



31403 nostalgia



31408 snapshot



31402 pathway



31409 halycon



31405 tawny


flashback


halycon


snapshot



tinted


tawny







whisper



focus



tactile



pathway



nostalgia



clouded



wonder



eco$_2$matters®

Carbon Status:

carbon neutral

* Offset at source and independently 3rd party verified. Details available upon request.

Yarn Description:

carbon negative recycled yarn

* Solution dyed nylon

Backing:

BioBase®

* Recycled content BS EN ISO 14021

Global Warming Potential / kg CO_2 eq:

independently 3rd party verified

3.71

surface memory®

Total Recycled Content of Product:

72.7%

BS EN ISO 14021

Installation Waste:

3-4%

* Based on average installation

Wear Classification:

Class 33

heavy commercial use (BS EN 1307)

Sound Absorption Coefficient:

Class E .02

BS EN 354:2003

Family:

Part of the Design Connection™ family

* (**surface trace**®, **surface story**® & **surface memory**®)

Warranty:

15 years

Yarn Certification:

C2C Certified Material Health Certificate™ Silver

Castor Chair Rating:

Pass - continuous use (BS EN 985)

Impact Sound Insulation:

24dB

BS EN ISO 10140-3:2010

surface memory® whisper & clouded

surface memory® tactile
surface story® sketch

Environmental Product Declarations

independently 3rd party verified

Independent product specific EPD of full life cycle A1 - D

EPD®
THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

EN
EPDs and independent third party verification are an integral part of our sustainability principles.

PL
Deklaracje EPD i niezależna weryfikacja przez strony trzecie stanowią integralną część naszych zasad zrównoważonego rozwoju.

FR
Les Déclarations Environnementales de Produits (DEP) et la vérification par des organismes indépendants font partie intégrante de nos principes de développement durable.

AR
تعد إعلانات المنتجات البيئية والتحقق المستقل من الجهات الخارجية جزءًا لا يتجزأ من مبادئ الاستدامة لدينا.

Low Carbon BioBase® recycled backing

BioBase® backing

Recycled Content

77%
*minimum content

EN
BioBase® is our low carbon backing system, made using locally sourced recycled organic materials. Combined with 100% organic, non-vinyl polymer binders and fillers.

PL
BioBase® to nasz niskoemisyjny system nośny, wykonany z lokalnie pozyskiwanych materiałów organicznych pochodzących z recyklingu. Połączony ze 100% organicznymi, niewinylowymi polimerowymi spoiwami i wypełniaczami.

FR
BioBase® est notre envers à faible teneur en carbone, fabriqué à partir de matières premières biologiques d'origine locale recyclées. Ces dernières sont associées à des liants et des charges 100 % biologiques, sans polymères vinyliques.

AR
BioBase® هو نظام بطانة منخفضة الكربون، والمصنوع باستخدام مواد عضوية معاد تدويرها من مصادر محلية. الممزوج بمواد حشو ومواد رابطة من البوليمر العضوي وغير الفينيل بنسبة 100%.

Recovery Take Back Service

recovery take back service

Total Landfill Waste

0%

EN
Working with our partners, we work to find your used carpet tiles a new home, such as helping local community organisations requiring low cost flooring.

PL
We współpracy z naszymi partnerami staramy się znaleźć nowy dom dla używanych wykładzin podłogowych, na przykład wspierając lokalne organizacje społeczne poszukujące tanich podłóg.

FR
En collaboration avec nos partenaires, nous nous efforçons de trouver un nouveau foyer pour vos dalles de moquette usagées, par exemple en aidant les associations locales qui ont besoin de revêtements de sol à faible coût.

AR
من خلال العمل مع شركائنا، نعمل على العثور على بلاط السجاد المستعمل في المنازل الجديدة على سبيل المثال لمساعدة منظمات المجتمع المحلي التي تحتاج إلى أرضيات منخفضة التكلفة.





technical specification

Yarn Przędza Fibres خيوط الغزل	Thrive® matter carbon negative recycled solution dyed nylon yarn Przędza nylonowy Thrive® Matter barwiona w masie, pochodząca z recyklingu, o ujemnym śladzie węglowym Fibre de nylon teinte à l'aide d'une solution recyclée, à bilan carbone négatif Thrive® matter يوط Thrive® matter من البولي الأميد مصبوغة بمحلول معاد تدويرها ذات بصمة كربونية سالبة
Dimensions | Wymiary Dimensions | الأبعاد	50cm x 50cm
Pile Weight | Gramatura runa Poids d'une pile | وزن الوبر	825g/m²
Total Weight | Waga całkowita Poids total | الوزن الإجمالي	4185g/m²
Total Thickness | Wysokość całkowita Épaisseur totale | السُمك الكلي	7.5mm
Backing | Podłoże Support البطانة	BioBase® recycled backing (recycled BS EN ISO 14021) | Podłoże BioBase® pochodzące z recyklingu (recykling wg BS EN ISO 14021) Support composé de matériaux recyclés BioBase® (recyclés selon la norme EN ISO 14021) بطانة BioBase® المعاد تدويرها (BS EN ISO 14021 المعاد تدويره)
Wear Classification | Klasa użytkowa Classe d'usage des revêtements de sol | تصنيف التآكل	Class 33 heavy commercial use (BS EN 1307) | Klasa 33 do intensywnego użytku komercyjnego (BS EN 1307) Classe 33 (BS EN 1307) correspondant à un usage commercial intensif | الفئة 33 للاستخدام التجاري الثقيل (BS EN 1307)
Castor Chair Rating Test fotela na kółkach Classification des revêtements de sol pour chaises à roulettes تصنيف عجلة الكراسي	Pass - continuous use (BS EN 985) Pass – do użytku ciągłego (BS EN 985) Conforme - utilisation continue (BS EN 985) اجتياز - الاستخدام المستمر (BS EN 985)
Flammability | Klasa ogniowa Inflammabilité | القابلية للاشتعال	Euroclass Bfl-s1
Static Loading Odporność na deformacje statyczne Charge statique الحمل الاستاتيكي	BS 4939: 1987 (2017) Recovery >80% (24hrs) BS 4939: 1987 (2017) Odzysk >80% (24 godz.) BS 4939: 1987 (2017) Récupération >80 % (24 heures) BS 4939: 1987 (2017) 80% < (الاستعادة 24 ساعة)
Reduction in Impact Noise Redukcja hałasu uderzeniowego Réduction des bruits d'impact الحد من تأثير الضوضاء	BS EN ISO 10140-3:2010 24dB BS EN ISO 10140-3:2010 24dB BS EN ISO 10140-3:2010 24dB BS EN ISO 10140-3:2010 24 ديسيبل
Warranty | Gwarancja Garantie | الضمان	15 years | 15 lat 15 ans | عامًا 15
Tiles per Box | Płytki na opakowanie Dalles par carton | عدد البلاط في كل صندوق	20 (5m²)

07
2895-CPR-SH00987
EN 14041:2004
/AC:2006
Bfl-s1 NPD

22
0338-CPR-1005
EN 14041:2004
/AC:2006
Bfl-s1 NPD

33

EPD

M1

FM 01440 EMS 784147

Installation Method:

random lay

Adhesive Free Installation to Facilitate Flooring Reuse

Burmatex® achieves circular installation with IOBAC





EN
Adhesive free installation with IOBAC allows carpet tiles to be held securely in place, yet are uplifted cleanly and damage-free, enabling easier reuse and recycling.

PL
Dzięki bezklejowemu montażowi za pomocą systemu magnetycznego IOBAC nasze płytki dywanowe trzymają się pewnie na miejscu, a jednocześnie można je łatwo i bez uszkodzeń podnieść, co ułatwia ich ponowne użycie i recykling.

FR
Grâce au système de fixation IOBAC pour une pose sans colle, les dalles de moquette sont maintenues solidement en place, mais peuvent être soulevées proprement et sans être endommagées, permettant une réutilisation et un recyclage plus faciles.

AR
يسمح التركيب الخالي من المواد اللاصقة باستخدام IOBAC بتثبيت بلاط السجاد بشكل آمن في مكانه، مع رفعه بشكل نظيف وخالٍ من التلف، مما يتيح إعادة استخدامه وإعادة تدويره بسهولة.

Design for Deconstruction


To enable future reuse, repurposing, or recycling


EN
The Construction industry is currently in transition from a linear path to a circular economy, but this process is still at an early stage. Design Deconstruction plays a vital role in a buildings' circularity and a considered approach in selective dismantlement of building components for prevision of its future reuse, repurposing or indeed recycling, is imperative in this change.

PL
Branża budowlana przechodzi obecnie transformację z gospodarki liniowej do gospodarki o obiegu zamkniętym, ale proces ten jest wciąż na wczesnym etapie. Dekonstrukcja projektowa odgrywa istotną rolę w obiegu zamkniętym budynków, a przemyślane podejście do selektywnego demontażu komponentów budynku w celu przygotowania ich przyszłego ponownego wykorzystania, zmiany przeznaczenia lub recyklingu jest niezbędne w tej zmianie.

FR
Le secteur de la construction est actuellement en train de passer d'un fonctionnement linéaire vers une économie circulaire, mais ce processus n'en est qu'à ses débuts. La conception en vue de la déconstruction joue un rôle essentiel dans le caractère circulaire des bâtiments et une approche réfléchie du démantèlement sélectif des composants du bâtiment pour prévoir leur réutilisation, leur réaffectation ou même leur recyclage futurs, est impérative dans ce changement.

AR
تمر صناعة البناء والتشييد حاليًا بمرحلة انتقالية من المسار الخطي إلى الاقتصاد الدائري، ولكن هذه العملية لا تزال في مرحلة مبكرة. يلعب تفكيك التصميم دورًا حيويًا في دائرية المباني، ويعد النهج المدروس في التفكيك الانتقائي لمكونات المبنى من أجل التنبؤ بإعادة استخدامها أو إعادة توجيهها أو إعادة تدويرها في المستقبل أمرًا ضروريًا في هذا التغيير.





IOBAC enables carpet tiles to be uplifted cleanly and damage-free, enabling easier reuse and recycling.


Burmatex®

MANUFACTURERS OF CREATIVE FLOORING


eco2matters®

Burmatex®, created in 1967, is one of the UK's leading designers and manufacturers of contract carpet tiles. Our eco friendly portfolio focuses on the design and creation of innovative products to meet the needs of architects, specifiers and contractors. Get in touch to discuss our design service for your project.


Research & Development



Product & Technical Testing



Photography & Product Launch



PL
Stworzona w 1967 roku marka **Burmatex®** jest jednym z czołowych brytyjskich projektantów i producentów płytek dywanowych. Nasza oferta obejmuje produkty przyjazne dla środowiska, które są projektowane i tworzone z myślą o potrzebach architektów, projektantów i wykonawców. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach dla Twojego projektu.

FR
Burmatex®, la marque créée en 1967, est l'un des principaux concepteurs et fabricants de dalles de moquette au Royaume-Uni. Son portefeuille écologique se concentre sur la conception et la création de produits innovants pour répondre aux besoins des architectes, des spécificateurs et des entrepreneurs. Contactez-nous pour obtenir davantage d'informations sur notre service de conception pour votre projet.

AR
العلامة التجارية **Burmatex®**، التي تأسست في عام 1967، هي إحدى العلامات التجارية البارزة في تصميم وتصنيع بلاط السجاد التعاقدي في المملكة المتحدة. تركز مجموعتنا الصديقة للبيئة على تصميم وإنشاء منتجات مبتكرة لتلبية احتياجات المهندسين المعماريين ومحددي المواصفات والمقاولين. تواصل معنا لمناقشة خدمات التصميم الخاصة بنا لمشروعك.

Burmatex®

MANUFACTURERS OF CREATIVE FLOORING

eco2matters®

Head Office
Victoria Mills, The Green
Ossett
West Yorkshire
WF5 0AN
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1924 262525
Email: projects@burmatex.co.uk

Poland Office
Warsaw Hub Business Centre
Rondo Daszyńskiego 2b
00-843 Warszawa
Poland

Tel: +48 22 122 84 10
Email: biuro@burmatex.pl

MENA Office
Unit 10 Goshi City Complex
Al Quoz 3,
Dubai
UAE

Tel: +971 4 327 7159
Email: uae@burmatex.co.uk

www.burmatex.co.uk

Issue: October 2026

Burmatex® reserves the right to improve the specification of all products without prior notification. E&OE Burmatex® carpets, carpet tiles and carpet planks should be installed and used in full accordance with instructions at www.burmatex.co.uk and recognised trade standards. Orders are subject to Burmatex® terms and conditions of sale. See: www.burmatex.co.uk